

SUBWAY INFINITY

Produktdatenblatt



SUBWAY INFINITY

Produktdatenblatt - Fakten

Subway Infinity ist die individuell zuschneidbare Duschwanne aus Keramik von Villeroy & Boch: Anpassbar in schwierige Raumsituationen mit Säulen, Winkeln oder Vorsprüngen und mit verschiedenen glasierten ViPrint-Dekoren erhältlich.

Mehr Gestaltungsfreiheit

- 44 Größen von 1600 x 1000 bis 800 x 750 mm
- Als Special Shapes und als individuelle Größen zuschneidbar
- Ultraflache Optik mit 40 mm Randhöhe

ViPrint - Duschen in ganz neuem Design

- 20 designstarke Dekore
- An 4 Seiten geschnitten für flächenbündigen Einbau oder als Aufsatzvariante mit glasiertem Rand (siehe Designübersicht)

Antirutsch - Maximale Sicherheit


- Langlebige und leicht zu reinigende keramische Duschwannen mit Antirutscheffekt in der Glasur (keine Beschichtung)
- Alle Größen sind in White Alpine, Taupe und Ardoise erhältlich.
White Alpine mit Antirutschklasse B (PN18); Taupe, Ardoise und ViPrint Dekore mit Antirutschklasse A (PN12)

Schwelkenloser Einstieg möglich

- Bei flächenbündigem Einbau entsprechen die Duschwannen der DIN 18040 für barrierefreie Bäder
- Ablaufleistung mit 48 l/min gemäß DIN 1253

Einfache und sichere Installation

- Flexibler Einbau: flächenbündig und barrierefrei (nach DIN 18040), auf Fliese oder Metallrahmen (Mepa Installationssystem, optional)



AUF EINEN BLICK:



Langlebig/robust, farbbeständig, kratzsicher und hygienisch



5 Jahre Produktgarantie



Glasurbedruckte keramische Duschwannen mit Fliesen-Dekors und verschiedenen Designs



Schwelkenloser Einstieg möglich



Einfache und schnelle Installation in 3 Einbauweisen



Sichere und leicht zu reinigende Oberfläche

SUBWAY INFINITY

Produktdatenblatt - Fakten

VIPRINT-DEKORE ANTIRUTSCH-KLASSE A (PN12)



Inspired by Heritage



C0 Townhouse



Light Grey



C1 Abbey Grey



Light Grey



C2 Abbey Blue



Light Grey



C3 Palazzo



TP Taupe


Inspired by Nature



C6 Drift Wood
Maserung läuft
entlang der kurzen Seite




Light Grey




C7 Highland
Stone



TP Taupe



C8 Nordic Creek



Light Grey



C9 Blue Lagoon



Light Grey

Inspired by Geometry



D0 Star Flower



01 White Alpin



D1 Sinus Black



Light Grey



D2 Sinus White



01 White Alpin



D3 Eternity



Light Grey

Inspired by Tiles

Lodge-Effect



A1 Lodge Beige-
Effect Maserung
läuft entlang der kurzen Seite



01 White Alpin



A6 Lodge Dark
Brown-Effect
Maserung läuft entlang
der kurzen Seite




TP Taupe

X-Plane-Effect



A2 X-Plane
Creme-Effect



Light Grey



A3 X-Plane
Anthracite-Effect



W9 Ardoise

Upper Side-Effect



B6 Upper Side
Creme-Effect



Sand Beige



B9 Upper Side
Anthracite-Effect




TP Taupe

Bernina-Effect



A7 Bernina
Beige-Effect



Light Grey



A8 Bernina
Anthracite-Effect



W9 Ardoise

Bitte beachten Sie:

Mit ViPrint-Dekoren „Inspired by Tiles“ kann die Duschwanne dem Design der Bodenfliesen angepasst werden. Aufgrund unterschiedlicher Herstellungsverfahren, Materialien und Nuancen der Fliesen kann es jedoch zu sichtbaren Abweichungen in Design und Farbe kommen. Als Premiumhersteller setzen wir selbstverständlich alles daran, die Designs möglichst einheitlich zu gestalten. Produktionsbedingte Abweichungen stellen keinen Qualitätsmangel dar.

Diese ViPrint-Dekore sind am ehesten vergleichbar mit Fliesen Nuance X45. Bitte prüfen Sie in jedem Fall vor dem Einbau die Kompatibilität zu Ihren Fliesen Nuancen.

VILLEROYBOCH.COM/VIPRINT

FARBEN KERAMISCHE DUSCHWANNEN

Antirutschfarben



01 White Alpin
Anti-slip
Antirutschklasse B
(PN18)



W9 Ardoise
Anti-slip
Antirutschklasse A
(PN12)



TP Taupe
Anti-slip
Antirutschklasse A
(PN12)

SUBWAY INFINITY

Produktdatenblatt - Fakten

ABLAUFABDECKUNG

Nicht im Lieferumfang: Ablaufsysteme und Ersatzablaufabdeckungen können auf Wunsch bestellt werden.



61 Verchromt



68 Weiß



69 Chrom Edelmatt



W9 Ardoise

ARTIKELNUMMERN

Die Artikelnummern der ViPrint-Duschwannen setzen sich aus den Stellen 1-6 (z. B. 6232 34) sowie dem Kürzel „VP“ an Stelle 7-8 und dem Farbcode, z. B. „A1“ an Stelle 9-10 zusammen.

Artikelnummer	ViPrint Code	Farbcode
6232 34	VP	A1

Technische Informationen:

Duschwannen mit ViPrint sind in geschnittener und ungeschnittener Form erhältlich. Die ungeschnittenen Duschwannen haben einen glasierten Rand mit einer jeweils definierten Farbe (siehe Farbflächen neben den Dekoren). Geschnittene Seiten müssen an der Wand liegen oder in die Bodenfläche integriert sein. Von uns bestätigte Bestellungen maßgefertigter Duschwannen können grundsätzlich nicht storniert oder geändert werden.

VORHANDENE GRÖSSEN

		Breite in mm				
		700	750	800	900	1000
Länge in mm	800		•	•		
	900	•	•	•	•	
	1000	•	•	•	•	
	1100				•	
	1200	•	•	•	•	
	1300				•	
	1400		•	•	•	
	1500		•	•	•	•
	1600				•	

Ungeschnittene Standardgrößen sowie geschnittene Duschwannen (Ausnahme: vier Seiten geschnittenen) können als Aufbauwannen eingesetzt werden. Eine Übersicht zu den Einsatzmöglichkeiten finden Sie in der Preisliste.


Graue Kästchen =
Standardgrößen ungeschnitten

Punkte =
Standardgrößen geschnitten




SCHNEIDMÖGLICHKEIT

Präziser werksseitiger Zuschnitt im markierten Schneidbereich möglich (minimal 20 mm, maximal 150 mm, teils 200 mm an jeder Seite). Schneidtoleranz +/- 1 mm.

Schrägschnitte, passgenaue Aussparungen sowie mm-genaue Maßzuschnitte an allen Seiten möglich. Weitere Informationen siehe Preisliste.



SPEZIELLE FORMEN



Alle Größen können Sie mithilfe der detaillierten Auflistungen bzw. Bestellformulare in der Villeroy & Boch Hauptpreisliste exakt auswählen. Auf Wunsch kann in Deutschland, Österreich und der Schweiz ein Aufmaß-Service vor Ort bestellt werden. Kontaktdaten dazu finden Sie in der Preisliste.


SUBWAY INFINITY

Produktdatenblatt - Fakten

SCHNITTVARIANTEN UND -GRÖSSEN


STANDARD-MODELLE

Größe	A	B	D	N	Artikelnummer
160 x 100 cm	160	100	80	50	6232 45 - XX
140 x 90 cm	140	90	70	45	6231 S4 - XX
120 x 90 cm	120	90	60	45	6230 N4 - XX
100 x 80 cm	100	80	50	40	6229 J3 - XX
100 x 100 cm	100	100	50	50	6228 J5 - XX




KURZE SEITE GESCHNITTEN AN DER WAND

Größe	A	B	D	N	Artikelnummer
150 x 100 cm	150	100	80	50	6232 W5 - XX
130 x 90 cm	130	90	70	45	6231 R4 - XX
110 x 90 cm	110	90	60	45	6230 M4 - XX
100 x 90 cm	100	90	60	45	6228 K4 - XX
90 x 80 cm	90	80	50	40	6229 E3 - XX




LANGE SEITE GESCHNITTEN AN DER WAND

Größe	A	B	D	N	Artikelnummer
160 x 90 cm	160	90	80	50	6232 54 - XX
140 x 80 cm	140	80	70	45	6231 T3 - XX
140 x 75 cm	140	75	70	45	6231 T2 - XX
120 x 80 cm	120	80	60	45	6230 P3 - XX
120 x 75 cm	120	75	60	45	6230 P2 - XX
100 x 75 cm	100	75	50	40	6229 K2 - XX
100 x 70 cm	100	70	50	40	6229 K1 - XX




ECK-EINBAU LINKS GEGEN WAND

Größe	A	B	D	N	Artikelnummer
150 x 90 cm	150	90	80	50	6232 14 - XX
90 x 90 cm	90	90	50	50	6228 F4 - XX
90 x 75 cm	90	75	50	40	6229 F2 - XX
90 x 70 cm	90	70	50	40	6229 F1 - XX



ECK-EINBAU RECHTS GEGEN WAND

Größe	A	B	D	N	Artikelnummer
150 x 90 cm	150	90	80	50	6232 24 - XX
90 x 90 cm	90	90	50	50	6228 F4 - XX
90 x 75 cm	90	75	50	40	6229 G2 - XX
90 x 70 cm	90	70	50	40	6229 G1 - XX




SUBWAY INFINITY

Produktdatenblatt - Fakten

STANDARD GESCHNITTENE MODELLE (VIER SEITEN GESCHNITTEN)

Alle unten genannten Modelle können mit Standardfarben und ViPrint-Design eingebaut werden.

Größe	A	B	D	N	Artikelnummer
150 x 90 x 4 cm	150	90	75	40	6232 34 - XX
150 x 80 x 4 cm	150	80	75	40	6232 33 - XX
150 x 75 x 4 cm	150	75	75	37,5	6232 32 - XX
140 x 90 x 4 cm	140	90	70	45	6232 V4 - XX
140 x 80 x 4 cm	140	80	70	40	6232 V3 - XX
140 x 75 x 4 cm	140	75	70	37,5	6232 V2 - XX
120 x 90 x 4 cm	120	90	40	40	6232 N4 - XX
120 x 80 x 4 cm	120	80	60	40	6231 Q3 - XX
120 x 75 x 4 cm	120	75	60	37,5	6231 Q2 - XX
120 x 70 x 4 cm	120	70	60	35	6231 Q1 - XX
100 x 80 x 4 cm	100	80	50	40	6230 L3 - XX
100 x 75 x 4 cm	100	75	50	37,5	6230 L2 - XX
100 x 70 x 4 cm	100	70	50	35	6230 L1 - XX
90 x 75 x 4 cm	90	75	45	37,5	6229 H2 - XX
90 x 70 x 4 cm	90	70	45	35	6229 H1 - XX
80 x 75 x 4 cm	80	75	40	37,5	6229 C2 - XX
90 x 80 x 4 cm	90	80	45	40	6228 H3 - XX
90 x 90 x 4 cm	90	90	45	45	6228 H4 - XX
80 x 80 x 4 cm	80	80	40	40	6228 C3 - XX



AUSGANGSMASSE UND ZUSCHNITTMÖGLICHKEITEN

Millimetergenauer, werksseitiger Zuschnitt (Schneidtoleranz +/- 1 mm) ab mindestens 20 mm im markierten Schneidbereich möglich. Schrägschnitte und maßgenaue Aussparung ab Werk. Schneidbarkeit der Duschwannen minimal 20 mm und maximal 150 mm pro Seite. Für die „XXL“-Größe 1600 x 1000 mm beträgt die Schneidbarkeit minimal 20 mm und maximal 200 mm.

	1600 x 1000 mm	1400 x 900 mm	1200 x 900 mm	1000 x 800 mm	1000 x 1000 mm
Ausgangsmaße					
größte Schnittmaße					
	1580 x 980 mm	1380 x 880 mm	1180 x 880 mm	980 x 780 mm	980 x 980 mm
					
kleinste Schnittmaße	1200 x 600 mm	1100 x 600 mm	900 x 600 mm	700 x 500 mm	700 x 700 mm

In der Villeroy & Boch Hauptpreisliste finden Sie weitere Informationen zu Größen und Sondergrößen sowie deren Bestellung.

SUBWAY INFINITY

Produktdatenblatt - Fakten

Wasserbelastete Flächen müssen dauerhaft vor Nässe geschützt werden. Besonders häufig kommt es an der Schnittstelle zwischen Wannenrand von Duschwannen und der Wand bzw. dem Boden zu Undichtigkeiten und somit zu Schadensfällen. Silikonfugen an dieser Stelle sind als reine Wartungsfugen definiert und dienen vorrangig optischen sowie hygienischen Zwecken. Ohne eine zusätzliche Abdichtung hinter der Silikonfuge kann Feuchtigkeit unter die Wanne und damit in den Baukörper eindringen.

GELTENDE NORMEN UND VORSCHRIFTEN

Die Abdichtung von Sanitärprodukten ist in folgenden Normen und Vorschriften geregelt:

- ETAG 022 „Abdichtung für Wände und Böden in Nassräumen“
- ZDB-Merkblatt „Verbundabdichtungen“
- DIN 18195-5 „Bauwerksabdichtungen“
- DIN 18534-1:2015-07 „Abdichtung von Innenräumen“
- Bauregelliste & Technische Baubestimmungen
- BIV- und BEB-Merkblatt
- ÖNORM B 2207 „Fliesen-, Platten- und Mosaikgearbeiten - Werkvertragsnorm“

In seinem Prüfbericht vom 31.01.2017 bestätigt das Institut für Wand- und Bodenbeläge der SäureFliesner-Vereinigung e.V. Großburgwedel die Wasserdichtigkeit des kombinierten Einsatzes des Dichtbands MEPA-Aquaproof 3D mit der Subway Infinity Duschwanne sowie deren ViPrint-Varianten.

Für Badezimmer gilt die Beanstandungsklasse A0 (Wand- und Bodenbereich) für direkt und indirekt beanspruchte Flächen, in denen nicht sehr häufig mit Brauch- und Reinigungswasser umgegangen wird, z. B. im häuslichen Badezimmer.

Hinweis

Bei flächenbündig montierten Duschwannen mit einer Randhöhe von weniger als 20 mm sowie bei geschnittenen Duschwannen empfehlen wir, eine Verbundabdichtung gemäß ETAG 022 unterhalb der Duschwanne aufzubringen.

EINBAU VON DUSCHWANNEN IN ECKSITUATIONEN ODER AN WANDFLÄCHEN

Nicht geeignet für flächenbündigen Einbau



	Mauerwerk		Fliesenrundschnur
	Putz		Fliesenkleber
	1. Verbundabdichtung		Fliesentrennstreifen
	Schalldämmstreifen		2. Verbundabdichtung
	MEPA-Aquaproof		

MEPA Aquaproof Set für ECKeinbau



Art.-Nr. 9409 07 00

Inhalt:


- 1 Rolle Wannenabdichtband
- 1 Rolle Schalldämmstreifen
- 1 Rolle Fliesentrennstreifen
- 1 Andrückrolle

SUBWAY INFINITY

Produktdatenblatt - Fakten

FLÄCHENBÜNDIGER EINBAU VON DUSCHWANNEN

Nicht geeignet für geschnittene Duschwannen*



	Mauerwerk/Estrich		MEPA Aquaproof 3D-Ecke
	Putz		2. Verbundabdichtung
	Trennband		Fliesenrundschnur
	1. Verbundabdichtung		Fliesenkleber
	Schalldämmstreifen		Fliesentrennstreifen
	MEPA-Aquaproof		

MEPA Aquaproof Set für flächenbündigen Einbau*



Art-Nr. 9409 08 00

Inhalt:

- 1 Rolle Wannendichtband (6 m)
- 1 Rolle Schalldämmstreifen (6 m)
- 1 Rolle Fliesentrennstreifen (3,80 m)
- 1 Andrückrolle
- 3 Aquaproof 3D Dichtecken
- 1 Verbindungsstück
- 1 Rolle Trennband (2,90 m)

Die Duschwannenfamilie Subway Infinity erfüllt die folgenden Anforderungen:

Schallschutz

- DIN 4109 „Schallschutz im Hochbau“
- DIN 4109 - Teil 2 Schallschutzzertifikat
- VDI 4100 „Schallschutz im Hochbau“
- SIA 181 „Schallschutz im Hochbau“

Feuchtigkeitsschutz / Abdichtung

- Nach DIN 18195-5 „Abläufe für Gebäude“

Rutschhemmende Eigenschaften




- Nach DIN 51097: 1992-11 „Prüfung von Bodenbelägen - Nassbelastete Barfußbereiche“

*Bei geschnittenen Duschwannen entspricht die Anhaftfläche für das Wannendichtband nur der Scherbendicke und nicht der Mindesthöhe von ca. 30 mm. Ungeschnittene Duschwannen haben eine ausreichende Randhöhe von 40 mm.

SUBWAY INFINITY

Produktdatenblatt - Fakten


ÜBERSICHT

	EINBAURAHMEN STAHL Art. Nr. 9223 76 00	Einbau auf 6 marktüblichen MONTAGEFÜSSEN MIT \varnothing 12 CM	Einbau auf DÜNNMÖRTELBETT
Bodengleich 	✓	✓	✓
Aufliegend auf Bodenbelag 	✗	✗	✓
auf Metallgestell 	✓	✓	✓

Achtung: Schnittmodelle aus 160 x 100 dürfen nur mit Einbaurahmen Art.-Nr. 9223 76 00 oder auf Dünnmörtelbett installiert werden. Dies betrifft folgende Artikelnummern:

6232 34	6232 33	6232 32	6232 V4	6232 V3	6232 V2
6232 N4	6232 54	6232 W5	6232 14	6232 24	6232 SC


EINBAURAHMEN STAHL (ART.-NR. 9223 76 00)




SUBWAY INFINITY

Produktdatenblatt - Fakten

EINBAU AUF 6 MARKTÜBLICHEN MONTAGEFÜSSEN MIT \varnothing 12 CM




EINBAU AUF DÜNNMÖRTELBETT



SUBWAY INFINITY

Produktdatenblatt - Fakten

INSTALLATIONSZUBEHÖR




Duschwannengestell für alle Subway Infinity Größen

Der Rahmen des Duschwannengestells kann der Größe der Duschwanne angepasst werden.

Schallschutzset wird mitgeliefert. In Verbindung mit dem Abdichtsystem Aquaproof erfüllt die Duschwannenfamilie Subway die Anforderungen nach DIN 4109.


Art.-Nr. 9223 76 00



Ablauf Tempoplex Plus \varnothing 90 mm

Bestellbar in 4 möglichen Farben: Verchromt, Weiß, Chrom Edelmatt, Ardoise. Farben der Ablaufabdeckung siehe Seite 4.

Art.-Nr. 9225 00 XX



Ablauf Tempoplex Plus Compact \varnothing 90 mm

Bestellbar in 3 möglichen Farben: Verchromt, Weiß, Chrom Edelmatt. Farben der Ablaufabdeckung siehe unten.

Die Einbauhöhe der Duschwanne kann hiermit um 30mm reduziert werden. Achtung! Diese Ablaufgarnitur entspricht nicht EN274.

Art.-Nr. 9226 00 XX

LIEFERUMFANG

Im Lieferumfang: Montageanleitung.

Montageanleitungen für Standard Installation und mit Stahlrahmen erhältlich unter Downloads PRO.VILLEROY-BOCH.COM/SUBWAYINFINITY

Nicht im Lieferumfang: Alle Duschwannen werden ohne Unterstützung/Fußgestell oder Abdichtungssets geliefert. Unterstützungsrahmen, Fußgestell, Dichtsets, Ablauf und Ablaufabdeckung bitte separat bestellen.

PRÜFBESCHEINIGUNGEN

Für die Subway Infinity Duschwannen liegen folgende Prüfbescheinigungen vor:

- Wasserdichtigkeit bei Anwendung des MEPA-Aquaproof 3D Wannendichtbands in Kombination mit der keramischen Duschwanne Subway Infinity seitens SäureFliesner-Vereinigung e.V. Großburgwedel, 2017
- Installations-Schallpegel und Trittschall seitens Fraunhofer-Institut für Bauphysik, Stuttgart, 2017

REINIGUNG

Hinweise zur Reinigung finden Sie hier.

HERSTELLUNG DER VIPRINT-DUSCHWANNEN

Hinweise zum Bedrucken finden Sie hier.



60-seconds-Video zur Reinigung der ViPrint-DW
<https://www.youtube.com/watch?v=H4MISqVHCic>



Bedrucken der ViPrintDW und Reinigung
<https://www.youtube.com/watch?v=1ITCF7EA7JA>

VILLEROY & BOCH

DEUTSCHLAND

*Villeroy & Boch AG
Unternehmensbereich Bad und Wellness
Hauptverwaltung
66693 Mettlach*

*Tel. +49 6864 81-0
Fax +49 6864 81-1484*

ÖSTERREICH

*Villeroy & Boch Austria GmbH
Unternehmensbereich Bad und Wellness
Mayrwiesstraße 19
5000 Hallwang*

Tel. +43 662 6602-00

SCHWEIZ

*Villeroy & Boch Info-Center Lenzburg
Unternehmensbereich Bad und Wellness
Marktmattenstrasse 23
5600 Lenzburg*

*Tel. +41 62 88638-60
Fax +41 62 88638-62*

9300 00 39 · 2018 Printed in Germany · Farb- und Dimensionsabweichungen entsprechen den üblichen Toleranzen. Sortiments-, Modell- und Farbänderungen vorbehalten.

